








## MOBIHEL CC TINTERIS PRIEDAS Į LAKĄ

- Skirtas norint išgauti itin gilaus blizgesio candy efekto spalvą
- Pakuotė 100 ml
- Spalvos: 7 skirtingi atspalviai



	<b>Dengimas dažymo pistoletu:</b>	1,3 mm 1,7 bar
	<b>Sluoksnių skaičius:</b> <b>Dangos storis:</b>	2 60 µm
	<b>Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:</b>	10 - 15 min/20°C
	<b>Džiūvimo laikas prie 20°C :</b> <b>Džiūvimo laikas prie 60°C :</b>	16 val. 30 min. (objekto temperatūra)
	<b>Džiūvimo laikas IR bangose</b>	8 – 12 min. Distance to the object: 70 - 80 cm
	<b>Galiojimo laikas:</b>	2 metai

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80%.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapą.

Uždarykite kietiklio indelį po naudojimo, nes jis reaguoja su ore esančia drėgme ir gali tapti netinkamas naudojimui.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.



Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.  
Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia  
A member of the KANSAI PAINT Group